



# ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE DOBLE FRASCO

## HOSPIVAC 350

Alto vacío y alto flujo para aspiración profesional de fluidos corporales.



Bomba sin aceite



Doble frasco de recogida



60 L/min



Vacío máx.  
-0.90 Bar



Ideal para cirugías, liposucción y entornos hospitalarios



# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Diseñado para un desempeño quirúrgico confiable, seguro y eficiente.



## Bomba de pistón sin aceite

Alto rendimiento y sin mantenimiento.



## Doble frasco de recogida

Mayor capacidad con válvula de rebose para más seguridad.



## Vacío máximo ajustable

Hasta -0.90 Bar (-90 kPa / -675 mmHg).



## Operación silenciosa

Solo 51.7 dB para un entorno más cómodo.



## Ruedas de alta movilidad

Fácil transporte entre áreas clínicas y quirúrgicas.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia y rendimiento para aspiración profesional



Caudal: 60 L/min



Consumo de energía: 230 VA



Funcionamiento continuo



Peso: 13 kg



Dimensiones: 46 x 85 x 42 cm



Fusible: 1 x F 4 A 250 V



Motor: Bomba de pistón sin aceite y sin mantenimiento



Nivel de ruido: 51.7 dB



# ACCESORIOS Y Aplicaciones



## Aplicaciones



procedimientos quirúrgicos



Liposucción



Clínicas y hospitales



Centros de cirugía



## Accesorios incluidos



Frascos de recogida de líquidos con válvula de rebose



Tubos de silicona 8×14 esterilizables en autoclave



Filtro antibacteriano e hidrófobo



Frasco sifón de seguridad de 220 ml



# TECNOLOGÍA CONFIABLE PARA

Aspiración quirúrgica  
profesional.



Grado de  
Protección IP: **IP21**



Garantía: **2 años**



Alimentación Eléctrica:  
**230V-50 Hz**



Clasificación ISO:  
**10079-1**



Ideal para hospitales,  
clínicas y centros de cirugía



