

Monitor Multiparámetro de Paciente N8000E - Neovist

Uso recomendado: Hospitales, Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), quirófanos, clínicas privadas y centros médicos ambulatorios.

Características del Monitor de Signos Vitales N8000E:

- **Pantalla táctil LCD de 12.1 pulgadas a color**, de alta resolución.
 - Monitoreo **continuo y en tiempo real** de los principales signos vitales del paciente.
 - **Diseño compacto y portátil**, ideal para traslado entre áreas hospitalarias.
 - Compatible con **sistemas HIS/CIS** para integración hospitalaria.
 - Montaje adaptable: **carro móvil, pedestal o soporte mural**.
 - **Ideal para uso en emergencias, quirófano, UCI y salas de recuperación.**
-

Parámetros de Monitoreo Estándar:

- **ECG de 5 derivaciones** (electrocardiograma)
 - **SpO₂** (medición de saturación de oxígeno en sangre)
 - **PR** (frecuencia del pulso)
 - **NIBP** (presión arterial no invasiva)
 - **RESP** (frecuencia respiratoria)
 - **TEMP** (temperatura dual: superficial o interna)
-

Ficha Técnica Detallada del Monitor N8000E:

Parámetro	Descripción
Pantalla	Táctil LCD color de 12.1 pulgadas
Modos NIBP	Manual, Automático y modo STAT
Rango NIBP (Adulto)	30 ~ 280 mmHg
SpO₂	Precisión ±2% (70%-100%), resolución 1%, con alarma configurable 0-100%
Frecuencia del pulso	30 ~ 250 bpm, resolución de 1 bpm

Parámetro	Descripción
Índice de perfusión	Rango de 0.02% a 20%, resolución de 0.01%
RESP	Sensor de impedancia/nasal, hasta 120 RPM adultos, 150 RPM en neonatos/pediátricos
TEMP	2 canales, rango de medición de 0 a 50 °C, resolución 0.1 °C
Frecuencia de actualización	Cada 1 segundo
Alarmas	Alarmas visuales y sonoras, configurables por el usuario

Conectividad y Puertos del Monitor Neovist:

- **Conexiones estándar:** Red Ethernet, puerto USB.
- **Módulos opcionales disponibles:**
 - **AG:** Monitorización de gases anestésicos
 - **Llamado de enfermería**
 - **Sincronización con desfibrilador**
 - **Salida VGA / analógica**
 - **Grabadora térmica** de 3 canales
 - **Módulo Wi-Fi** para conectividad inalámbrica hospitalaria

Contenido del Empaque – Incluye:

- Monitor multiparámetro **modelo N8000E**
- Cable ECG y electrodos
- Sonda de **SpO₂ para adulto**
- Manguito y tubo de **presión arterial NIBP**
- Sonda de **temperatura cutánea**
- **Batería recargable** de litio
- Cable de alimentación
- Manual de usuario (en español o inglés)

Accesorios y Módulos Opcionales Disponibles:

- **Módulo AG:** para gases anestésicos
- **2IBP:** doble canal para presión invasiva

- **Módulo inalámbrico (Wireless)**
- **CMS:** sistema de monitoreo central hospitalario
- **Capnografía (CO₂)**
- **Impresora térmica integrada**
- **Sonda SpO₂ Nellcor**
- **Módulo de presión arterial Suntech**