



# COMEN S5

## Desfibrilador con monitor

### Solución **4 en 1** para respuesta crítica



Desfibrilación



AED



Marcapasos



Monitorización



### Paletas adulto/ pediátrico

Aplicación rápida y  
controlada de energía.



Hasta **360J**



Portátil **5.6 kg**



Tecnología **BTE**



### Diseño posterior funcional

Ganchos integrados para  
mayor practicidad durante  
el traslado y la atención.

# MONITORIZACIÓN CLARA y control intuitivo

Información visible y acceso rápido durante la atención



**01**

**Parámetro base**

ECG de 5 derivaciones



**02**

**Opcionales**

SpO<sub>2</sub>, TEMP, EtCO<sub>2</sub>,  
IBP y ECG de 12 derivaciones



**03**

**Interfaz**

Controles directos  
y lectura clara



**04**

**Conectividad**

Integración HL7  
e impresión directa



ECG



SpO<sub>2</sub>



TEMP



EtCO<sub>2</sub>



IBP



12-Lead  
ECG



HL7



Impresión

# POTENCIA Y SEGURIDAD PARA ACTUAR CON

## Confianza

Tecnología diseñada  
para emergencias reales



### Hasta 360J

25 niveles de selección  
de energía



### Tecnología BTE

Onda bifásica para  
desfibrilación eficiente



### 20–300 ^

Ampio rango de  
impedancia



### Autoprueba

Verificación manual  
y automática



### Batería

Hasta 210 descargas  
máximas



Diseñado para proteger  
lo más importante



### Paletas externas de descarga:

Permiten aplicar la energía  
directamente al paciente con  
mayor control y precisión

# DISEÑADO PARA EMERGENCIAS

dentro y fuera del hospital

Portabilidad y rendimiento cuando cada segundo cuenta



Ambulancias



Sala de emergencias




Transporte intrahospitalario



Áreas críticas



5.6 kg



EN 1789



Paletas adulto/pediátrico

# ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

## COMEN S5

Todo lo que necesitas para una atención rápida, segura y precisa.



### ROLLO DE PAPEL TÉRMICO ECG

Papel para impresión de trazados ECG y reportes del desfibrilador-monitor.



### ELECTRODOS ECG DESECHABLES MY HEART QGD

Electrodos adhesivos para monitoreo ECG estándar.



### SENSOR SPO<sub>2</sub> REUTILIZABLE ADULTO

Sensor de oximetría para monitoreo de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso.




### PARCHES/ELECTRODOS PEDIÁTRICOS SKINTACT DF31G

Electrodos pediátricos para desfibrilación y monitoreo compatibles con el S5.



### ELECTRODOS

Accesorio adaptador del sensor de oximetría compatible con el monitor.



### MANUAL DE USUARIO

Manual operativo oficial del equipo.



### CABLE ADAPTADOR SPO<sub>2</sub>

Permite monitorear saturación de oxígeno con señal estable y precisa.



### CLIP/ADAPTADOR PARA SENSOR SPO<sub>2</sub>

Accesorio adaptador del sensor de oximetría compatible con el monitor.



COMPATIBILIDAD



ALTO RENDIMIENTO



SEGURIDAD



CONFIANZA